

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1361/22-A-25715	2025/7/1	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
2	GX-B1361/22-A-25716	2025/7/2	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
3	GX-B1361/22-A-25717	2025/7/2	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
4	GX-B1361/22-A-25740	2025/7/2	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
5	GX-B1361/22-A-25742	2025/7/2	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
6	GX-B1362/23-A-25250	2025/7/3	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
7	GX-B1362/23-A-25251	2025/7/3	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
8	GX-B1362/23-A-25252	2025/7/3	合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
9	GX-B1362/23-A-25253	2025/7/3	合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
10	GX-B1362/23-A-25254	2025/7/3	合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
11	GX-B1362/23-A-25255	2025/7/3	合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
12	GX-B1362/23-A-25244	2025/7/2	合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
13	GX-B1362/23-A-25245	2025/7/2	合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
14	GX-B1362/23-A-25246	2025/7/2	合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
15	GX-B1362/23-A-25247	2025/7/2	合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
16	GX-B1361/22-A-25716	2025/7/2	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
17	GX-B1361/22-A-25717	2025/7/2	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
18	GX-B1361/22-A-25740	2025/7/2	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
19	GX-B1361/22-A-25742	2025/7/2	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
20	GX-B1362/23-A-25250	2025/7/3	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
21	GX-B1362/23-A-25251	2025/7/3	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
22	GX-B1362/23-A-25252	2025/7/3	合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
23	GX-B1362/23-A-25253	2025/7/3	合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
24	GX-B1362/23-A-25254	2025/7/3	合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
25	GX-B1362/23-A-25255	2025/7/3	合格	