


不作为委托方已完成检测的正式凭证



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3372

监管公示副本

报告编号:GX-B1324/26-P-26181~26183

三相交流电动机 检测检验报告

委托单位: 淮北通鸣矿业有限公司
受检单位: 淮北通鸣矿业有限公司
设备名称: 三相交流电动机
型号规格: YRKK560-6等
检验类别: 委托检验
检验日期: 2026年7月14日

中检集团公信安全科技有限公司



监管公示副本

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准 | 监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

不作为委托方已完成检测的正式凭证

注 意 事 项

以本机构出具并送达的纸质正本为准

- 1、 报告检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、 报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、 报告封面、首页、骑缝未盖“中检集团公信安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、 本公司不对局部复制的报告或证书负责。
- 5、 报告涂改无效。
- 6、 若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。
- 7、 报告中未明确标注的，符合性判定时未考虑测量不确定度的影响。

检测检验机构名称：中检集团公信安全科技有限公司

检测检验机构地址：山东省枣庄市市中区清泉西路 1 号

邮政编码：277101

电 话：检测一站 3066775

检测八站 3066635

检测二站 3066776

检测九站 3066651

检测三站 3066778

检测十站 3055017

检测四站 3066779

检测十一站 3055317

检测五站 3066715

检测十二站 3055013

检测六站 3066691

检测十三站 3066707

检测七站 3066796

材料检验站 3066765

技术服务一室 3055855

技术服务二室 3055865

技术服务三室 3066020

技术服务四室 3066786

技术服务五室 3066021

技术服务六室 3055150

技术服务七室 3055635

综合试验室 3055020

电线电缆检验室 3055625

传 真：0632-3055661

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准

中检集团公信安全科技有限公司
三相交流电动机检测检验报告

报告编号:GX-B1324/26-P-26181~26183

共 5 页 第 1 页

委托单位	名称	淮北通鸣矿业有限公司		
	地址	安徽省淮北市烈山区宋疃镇		
电动机基本信息	名称	三相交流电动机	设备编号	见报告内页
	型号规格	YRKK560-6等	出厂日期	2022年12月
	制造单位	安徽皖南电机股份有限公司	安装日期	2023年
	设备状态	使用中, 零部件齐全完整。		
检验地点		中碎车间	检验日期	2026年7月14日
检验类别		委托检验	下次检验日期	2027年7月14日 之前
受检单位		淮北通鸣矿业有限公司		
检验项目		绝缘电阻和吸收比、绕组的直流电阻		
检验依据		GB/T 1032-2023《三相异步电动机试验方法》 DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》		
存在问题及建议		无。		
检验结论		所检项目合格。 		
检验组成员		王远明、陆帅、刘纯		
备注		无。		

批准:

王远明

审核:

陆帅

主检:

陆帅

日期:

2026.7.21

日期:

2026.7.21

日期:

2026.7.20

共 5 页 第 2 页

[illegible]

报告编号:GX-B1324/26-P- 26181

共 5 页 第 3 页

基本信息																	
型号规格		YRKK560-6		设备编号		102PC02		使用场所		中碎车间		用途		破碎机			
制造单位		安徽皖南电机股份有限公司						出厂编号		79221919							
出厂日期		2022年12月		转速 (r/min)		988		转		电压(V)		/		容量(kW)		800	
电压(kV)		10		电流(A)		55.8		子		电流(A)		/		绝缘等级		F	
检验环境																	
环境温度(℃)				27.9				环境湿度(%RH)				56.7					
检验项目																	
1、绝缘电阻和吸收比																	
定子绕组 (MΩ)	时间	15s	60s	吸收比	标准值		单项判定	转子绕组 (MΩ)	时间	60s	标准值	单项判定					
					绝缘电阻	吸收比											
	耐压前	7300	14000								耐压前		/				
	耐压后	/	/		1.9	≥10MΩ			≥1.6	合格	耐压后		/	/			
2、绕组的直流电阻																	
定子绕组 (Ω)	实测值		相间差别 (%)	标准值	单项判定	实测值		转子绕组 (Ω)	相间差别(%)		标准值	单项判定					
	AB	2.318				ab	/										
	BC	2.316				bc	/										
	AC	2.314				ac	/										
3、检测检验结论：所检项目合格。																	

共 5 页 第 4 页

支

共 5 页 第 5 页

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准 | 监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准



淮北市正源矿业有限公司
2026.7.14

■ 不作为委托方已完成检测的正式凭证

■ 监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

■ 监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

■ 监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

■ 监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

■ 监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

■ 监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

■ 监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

致力科技服务

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

促进安全发展

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

中检集团公信安全科技有限公司

地址：山东省枣庄市市中区清泉西路1号

电话：0632-3396380

传真：0632-3055682

邮箱：lmaj@163.com

网址：www.gxanke.com

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准