

不作为委托方已完成检测的正式凭证



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3372



鲁 应急 25 01



监管公示副本

不作为委托方已完成检测的正式凭证

报告编号:GX-B1598/24-2-26284

监管公示副本

不作为委托方已完成检测的正式凭证

钢丝绳在线无损定量 检测检验报告



监管公示副本

不作为委托方已完成检测的正式凭证

委托单位: 鲁中矿业有限公司

监管公示副本

不作为委托方已完成检测的正式凭证

受检单位: 鲁中矿业有限公司

样品名称: 钢丝绳 (小官庄2#副井大罐东1#尾绳)

型号规格: 34×7+FC

检验类别: 委托检验

检验日期: 2026年7月16日

监管公示副本

不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司



监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

不作为委托方已完成检测的正式凭证
本机构出具并送达的纸质正本为准

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26284 共 17 页 第 1 页

委托单位	名称	鲁中矿业有限公司		
	地址	济南市莱芜区张家洼街道办事处		
钢丝绳基本信息	名称	钢丝绳（小官庄2#副井大罐东1#尾绳）	型号规格	34×7+FC
	出厂日期	受检方未提供	安装日期	2023年9月
	制造单位	鞍钢钢绳有限责任公司		
	样品状况	使用中，圆形，表面轻微磨损。		
检验地点		小官庄2#副井下井口	检验日期	2026年7月16日
检验类别		委托检验	下次检验日期	2027年1月16日 之前
受检单位		鲁中矿业有限公司		
检验项目		钢丝绳有效截面积损失百分比		
检验依据		GB 16423-2020 《金属非金属矿山安全规程》 GB/T 21837-2023 《铁磁性钢丝绳电磁检测方法》 KA/T 970-2005 《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》		
存在问题及建议		无。		
检验结论		实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.89%，小于5%为正常。 (检测/检验专用章) 2026年7月24日		
检验组成员		付振华、王亚		
备注		无。		

批准: 日期: 2026.7.24 审核: 张庆稳 日期: 2026.7.23 主检: 付振华 日期: 2026.7.20

以本机构出具并送达的纸质正本为准
监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 本机构出具并送达的纸质正本为准

■ 不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团

中检集团公信安全科技有限公司

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26284

共 17 页 第 2 页

[illegible]

不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 监管公示副本 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26284 共 17 页 第 3 页

基本信息					
型号规格	34×7+FC	钢丝绳编号	东1#	用途	尾绳平衡
钢丝绳总长	760 m	钢丝绳公称直径	42 mm	检测位置	下井口人工平台
检测起始点和终止点	平衡锤下井口至平衡锤运行到上井口	检测速度	1.00 m/s	检测长度	713.93 m
检测起始点和终止点	大罐笼下井口至大罐笼向上运行67.67米	检测速度	1.00 m/s	检测长度	67.67 m
检验环境					
环境温度(℃)	27.1		环境湿度(%RH)	62	
钢丝绳编号示意图					
东 大罐笼 西 1 2 3 尾绳					
备注	无				

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

报告编号:GX-

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26284

共 17 页 第 4 页

检验项目				
序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项判定
1	钢丝绳有效截面积损失百分比	升降人员的钢丝绳，有效截面积损失百分比大于5%，应更换。	不涉及	正常
		专为升降物料用的提升钢丝绳、平衡钢丝绳，有效截面积损失百分比大于10%，应更换。	钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.89%	

钢丝绳有效截面积损失超限情况统计表

序号	检测仪记录位置 (m)	提升实际位置 (m)	面积损失百分比
示副本	/	/	/

本表以下空白

示副本	不作为委托方已完成检测的正式凭证 以本机构出具并送达的纸质正本为准	
示副本	不作为委托方已完成检测的正式凭证 以本机构出具并送达的纸质正本为准	
示副本	不作为委托方已完成检测的正式凭证 以本机构出具并送达的纸质正本为准	
示副本	不作为委托方已完成检测的正式凭证 以本机构出具并送达的纸质正本为准	

以本机构出具并送达的纸质报告为准。

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准 | 监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26284

共 17 页 第 5 页

钢丝绳无损检测曲线图



以本机构出具并送达的纸质正本为准

不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26284

共 17 页 第 6 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26284

共 17 页 第 7 页

钢丝绳无损检测曲线图



以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26284

共 17 页 第 8 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准 | 监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26284


共 17 页 第 9 页

钢丝绳无损检测曲线图



以本机构出具并送达的纸质正本为准

钢丝绳无损检测曲线图



不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26284

共 17 页 第 11 页

钢丝绳无损检测曲线图



以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26284

共 17 页 第 12 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26284

共 17 页 第 13 页

钢丝绳无损检测曲线图



以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26284

共 17 页 第 14 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26284

共 17 页 第 15 页

钢丝绳无损检测曲线图



以本机构出具并送达的纸质正本为准

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准 | 监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26284

共 17 页 第 17 页

钢丝绳无损检测曲线图



以本机构出具并送达的纸质正本为准



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3372



鲁 应急 25 01

报告编号:GX-B1598/24-2-26285

钢丝绳在线无损定量 检测检验报告

委托单位: 鲁中矿业有限公司
受检单位: 鲁中矿业有限公司
样品名称: 钢丝绳 (小官庄2#副井大罐东2#尾绳)
型号规格: 34×7+FC
检验类别: 委托检验
检验日期: 2026年7月16日

中检集团公信安全科技有限公司



中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26285 共 17 页 第 1 页

委托单位	名称	鲁中矿业有限公司		
	地址	济南市莱芜区张家洼街道办事处		
钢丝绳基本信息	名称	钢丝绳（小官庄2#副井大罐东2#尾绳）	型号规格	34×7+FC
	出厂日期	受检方未提供	安装日期	2023年9月
	制造单位	鞍钢钢绳有限责任公司		
	样品状况	使用中，圆形，表面轻微磨损。		
检验地点		小官庄2#副井下井口	检验日期	2026年7月16日
检验类别		委托检验	下次检验日期	2027年1月16日 之前
受检单位		鲁中矿业有限公司		
检验项目		钢丝绳有效截面积损失百分比		
检验依据		GB 16423-2020 《金属非金属矿山安全规程》 GB/T 21837-2023 《铁磁性钢丝绳电磁检测方法》 KA/T 970-2005 《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》		
存在问题及建议		无。		
检验结论		实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.51%，小于5%为正常。 (检测/检验专用章) 2026年7月24日		
检验组成员		付振华、王亚		
备注		无。		

批准: 日期: 2026.7.24 审核: 张庆稳 日期: 2026.7.23 主检: 付振华 日期: 2026.7.20

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26285 共 17 页 第 2 页

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26285 共 17 页 第 2 页

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26285 共 17 页 第 2 页

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26285 共 17 页 第 2 页

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26285 共 17 页 第 2 页

[illegible]


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26285

共 17 页 第 5 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26285

共 17 页 第 6 页

钢丝绳无损检测曲线图



以本机构出具并送达的纸质正本为准 | 监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 中检集团公信安全科技有限公司 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26285

共 17 页 第 7 页

钢丝绳无损检测曲线图



以本机构出具并送达的纸质正本为准 | 中检集团公信安全科技有限公司 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 中检集团公信安全科技有限公司 | 监管机构 | 公信科技 | 金信科技

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26285

共 17 页 第 8 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管机构 | 公信科技 | 金信科技 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 监管机构 | 公信科技 | 金信科技

不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26285

共 17 页 第 9 页

钢丝绳无损检测曲线图



以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26285

共 17 页 第 10 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26285

共 17 页 第 11 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26285

共 17 页 第 12 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准

不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26285

共 17 页 第 13 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26285

共 17 页 第 14 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本


监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准




不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26285

共 17 页 第 16 页

钢丝绳无损检测曲线图



以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26285

共 17 页 第 17 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证

以本机构出具并送达的纸质正本为准

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准 | 监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

不作为委托方已完成检测的正式凭证



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3372



具并送达的纸质正本为准

监管公示副本

不作为委托方已完成检测的正式凭证

鲁 应急 25 01

报告编号:GX-B1598/24-2-26286

监管公示副本

不作为委托方已完成检测的正式凭证

以本机构出具并送达的纸质正本为准

钢丝绳在线无损定量 检测检验报告

监管公示副本

不作为委托方已完成检测的正式凭证

以本机构出具并送达的纸质正本为准

监管公示副本

不作为委托方已完成检测的正式凭证

以本机构出具并送达的纸质正本为准

委托单位: 鲁中矿业有限公司
受检单位: 鲁中矿业有限公司
样品名称: 钢丝绳 (小官庄2#副井大罐东3#尾绳)
型号规格: 34×7+FC
检验类别: 委托检验
检验日期: 2026年7月16日

监管公示副本

不作为委托方已完成检测的正式凭证

以本机构出具并送达的纸质正本为准

中检集团公信安全科技有限公司



监管公示副本

不作为委托方已完成检测的正式凭证

以本机构出具并送达的纸质正本为准

不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 公信科技 | 本机构出具并送达的纸质正本为准

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26286 共 17 页 第 1 页

委托单位	名称	鲁中矿业有限公司		
	地址	济南市莱芜区张家洼街道办事处		
钢丝绳基本信息	名称	钢丝绳（小官庄2#副井大罐东3#尾绳）	型号规格	34×7+FC
	出厂日期	受检方未提供	安装日期	2023年9月
	制造单位	鞍钢钢绳有限责任公司		
	样品状况	使用中，圆形，表面轻微磨损。		
检验地点		小官庄2#副井下井口	检验日期	2026年7月16日
检验类别		委托检验	下次检验日期	2027年1月16日 之前
受检单位		鲁中矿业有限公司		
检验项目		钢丝绳有效截面积损失百分比		
检验依据		GB 16423-2020 《金属非金属矿山安全规程》 GB/T 21837-2023 《铁磁性钢丝绳电磁检测方法》 KA/T 970-2005 《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》		
存在问题及建议		无。		
检验结论		实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为3.80%，小于5%为正常。 (检测/检验专用章) 2026年7月16日		
检验组成员		付振华、王亚		
备注		无。		

批准: 日期: 2026.7.24 审核: 张庆稳 日期: 2026.7.23 主检: 付振华 日期: 2026.7.20

不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准 | 公信科技

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26286 共 17 页 第 2 页

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26286 共 17 页 第 2 页

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26286 共 17 页 第 2 页

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26286 共 17 页 第 2 页

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26286 共 17 页 第 2 页

[illegible]

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26286

共 17 页 第 3 页

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26286

共 17 页 第 3 页

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26286

共 17 页 第 3 页

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26286

共 17 页 第 3 页

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26286

共 17 页 第 3 页

钢丝绳在线无损定量检测检验报告					
报告编号:GX-B1598/24-2-26286			共 17 页 第 3 页		
基本信息					
型号规格	34×7+FC	钢丝绳编号	东3#	用途	尾绳平衡
钢丝绳总长	760 m	钢丝绳公称直径	42 mm	检测位置	下井口人工平台
检测起始点和终止点	平衡锤下井口至平衡锤运行到上井口	检测速度	1.00 m/s	检测长度	713.88 m
检测起始点和终止点	大罐笼下井口至大罐笼向上运行67.40米	检测速度	1.00 m/s	检测长度	67.40 m
检验环境					
环境温度(℃)		27.6	环境湿度(%RH)		62
钢丝绳编号示意图					
东 大罐笼 西 1 2 3 尾绳					
备注	无				

中检集团公信安全科技有限公司

中检集团公信安全科技有限公司

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26286

共 17 页 第 4 页

[illegible]


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26286

共 17 页 第 5 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26286

共 17 页 第 6 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26286

共 17 页 第 7 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26286

共 17 页 第 8 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26286

共 17 页 第 9 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26286

共 17 页 第 10 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26286

共 17 页 第 11 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26286

共 17 页 第 12 页

钢丝绳无损检测曲线图



以本机构出具并送达的纸质正本为准

不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26286

共 17 页 第 13 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26286

共 17 页 第 14 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26286

共 17 页 第 15 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26286

共 17 页 第 16 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

共 17 页 第 17 页

19.59	-2.63
21.88	-2.43
23.15	-2.38
24.44	-3.38
26.72	-3.37
27.03	-3.35
29.30	-3.38
28.98	-2.38
30.87	-3.42
32.15	-3.47
33.44	-3.41
34.73	-2.38
36.01	-3.41
37.30	-3.38
38.58	-3.32
39.87	-3.39



不作为委托方已完成检测的正式凭证

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准



2026/07/16



2026/07/16



2026/07/16