

不作为委托方已完成检测的正式凭证



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3372



鲁 应急 25 01

报告编号: GX-B1350/21-P-26045

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

接地装置 检测检验报告

委托单位: 淮北通鸣矿业有限公司
受检单位: 淮北通鸣矿业有限公司
样品名称: 接地装置
检验类别: 委托检验
检验日期: 2026年7月13日

中检集团公信安全科技有限公司



注 意 事 项

- 1、 报告检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、 本报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、 报告封面、首页、骑缝未盖“中检集团公信安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、 本公司不对局部复制的报告或证书负责。
- 5、 报告涂改无效。
- 6、 若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。
- 7、 报告中未明确标注的，符合性判定时未考虑测量不确定度的影响。

检测检验机构名称：中检集团公信安全科技有限公司

检测检验机构地址：山东省枣庄市市中区清泉西路 1 号

邮政编码：277101

电 话：检测一站 3066775

检测二站 3066776

检测三站 3066778

检测四站 3066779

检测五站 3066715

检测六站 3066691

检测七站 3066796

技术服务一室 3055855

技术服务三室 3066020

技术服务五室 3066021

技术服务七室 3055635

电线电缆检验室 3055625

传 真：0632-3055661

检测八站 3066635

检测九站 3066651

检测十站 3055017

检测十一站 3055317

检测十二站 3055013

检测十三站 3066707

材料检验站 3066765

技术服务二室 3055865

技术服务四室 3066786

技术服务六室 3055150

综合试验室 3055020

共 3 页 第 1 页

主检: 张
日期: 2026.7.22

[illegible][illegible][illegible]

不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司

接地装置检测检验报告

报告编号：GX-B1350/21-P-26045

共 3 页第 2 页

检验用主要仪器设备			
名称	设备编号	准确度	检定/校准证书编号
接地电阻测试仪	006-39	±2%	260003DX005
温湿度计	013-151	±1℃，±5%RH	260003RG001
本表以下空白			

以本机构出具并送达的纸质正本为准

不作为委托方已完成检测的正式凭证

公信科技 | 公信科技 | 公信科技

中检集团公信安全科技有限公司

接地装置检测检验报告

报告编号：GX-B1350/21-P-26045

共 3 页 第 2 页

检验用主要仪器设备			
名称	设备编号	准确度	检定/校准证书编号
接地电阻测试仪	006-39	±2%	260003DX005
温湿度计	013-151	±1℃，±5%RH	260003RG001
本表以下空白			

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

公信科技 | 公信科技 | 公信科技

以本机构出具并送达的纸质正本为准

不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司

接地装置检测检验报告

报告编号：GX-B1350/21-P-26045

共 3 页第 2 页

检验用主要仪器设备			
名称	设备编号	准确度	检定/校准证书编号
接地电阻测试仪	006-39	±2%	260003DX005
温湿度计	013-151	±1℃，±5%RH	260003RG001
本表以下空白			

以本机构出具并送达的纸质正本为准

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible]



淮南通鸣矿业有限公司
2026年7月13日