

不作为委托方已完成检测的正式凭证



鲁 能源 20 02

报告编号: GX-B1310/21-2- 26317

煤矿在用架空乘人装置（无损检测） 安全检测检验报告

委托单位: 上海大屯能源股份有限公司江苏分公司徐庄煤矿

受检单位: 上海大屯能源股份有限公司江苏分公司徐庄煤矿

设备名称: 架空乘人装置

型号规格: RJY75-28/1800P(A)

检验类别: 委托检验

检验日期: 2026年7月21日

中检集团公信安全科技有限公司



中检集团公信安全科技有限公司
煤矿在用架空乘人装置（无损检测）安全检测检验报告

共 4 页 第 1 页

(检测/检验专用章)

2016年12月29日

检测(检验) (1)

37010260793

主检:

日期:

中检集团公信安全科技有限公司
煤矿在用架空乘人装置（无损检测）安全检测检验报告

共 4 页 第 2 页

检验用主要仪器设备

名称	设备编号	准确度	检定/校准证书编号
超声波探伤仪	009-28	/	Z20257-I185548
数显温湿度表	013-78	$\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ 、 $\pm 5\%\text{RH}$	Z20261-E163044

(本表以下空白)

[illegible]

中检集团公信安全科技有限公司
煤矿在用架空乘人装置（无损检测）安全检测检验报告

共 4 页 第 3 页

探伤部位示意图:



检验结果:

未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。

备注

共检测 1 个

煤矿在用架空乘人装置（无损检测）安全检测检验报告

共 4 页 第 4 页

被测件名称	尾轮轴	被测件编号	受检方未编号
被测件材质	钢	制造单位	贵阳高原矿山机械股份有限公司
检验地点	II6下采区回风下山斜巷	检验日期	2026年7月21日
检验类别	委托检验	样品状态	使用中，表面轻微锈蚀。
耦合剂	黄油	探伤方式	直接接触
检验依据	JB/T 1581-2014 汽轮机、汽轮发电机转子和主轴锻件超声检测方法 GB/T 6402-2024 钢锻件超声检测方法		
探伤部位示意图： 			
检验结果： 未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。			
备注	共检测 1 个		



2026/07/21

[illegible]