

不作为委托方已完成检测的正式凭证



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3372



鲁 应急 25 01

报告编号:GX-B1598/24-2-26272

钢丝绳在线无损定量 检测检验报告

委托单位: 安徽马钢矿业资源集团姑山矿业有限公司白象山
矿业分公司

受检单位: 安徽马钢矿业资源集团姑山矿业有限公司白象山
矿业分公司

样品名称: 钢丝绳 (副井南1#首绳)

型号规格: 6V×37S+FC

检验类别: 委托检验

检验日期: 2026年6月17日

中检集团公信安全科技有限公司

不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26272 共 19 页 第 1 页

委托单位	名称	安徽马钢矿业资源集团姑山矿业有限公司白象山矿业分公司		
	地址	安徽省马鞍山市当涂县太白镇		
钢丝绳基本信息	名称	钢丝绳 (副井南1#首绳)	型号规格	6V×37S+FC
	出厂日期	2025年12月	安装日期	2026年4月
	制造单位	宁夏恒力钢丝绳有限公司		
	样品状况	使用中, 圆形, 表面轻微磨损。		
检验地点		副井井口	检验日期	2026年6月17日
检验类别		委托检验	下次检验日期	2026年12月17日 之前
受检单位		安徽马钢矿业资源集团姑山矿业有限公司白象山矿业分公司		
检验项目		钢丝绳有效截面积损失百分比		
检验依据		GB 16423-2020 《金属非金属矿山安全规程》 GB/T 21837-2023 《铁磁性钢丝绳电磁检测方法》 KA/T 970-2005 《钢丝绳 (缆) 在线无损定量检测方法和判定规则》		
存在问题及建议		无。		
检验结论		实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.75%, 小于5%为正常。 (检测/检验专用章) 2026年7月28日		
检验组成员		吴明泽、鲁斌		
备注		无。		

批准: [Signature] 日期: 2026.7.28 审核: 张庆稳 日期: 2026.7.25 主检: 吴时辉 日期: 2026.7.22

不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准 | 监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

公慎科技 | 公信科技

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26272

共 19 页 第 2 页

检验用主要仪器设备

名称	设备编号	准确度	检定/校准证书编号
矿用钢丝绳磁性无损探伤仪	062-07F2-01	$\pm 0.2\%$	JL2600171112
游标卡尺	04-39	0.02mm	260172CD002
温湿度计	013-168	$\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 、 $\pm 3\%\text{RH}$	Z20251-1275959

本表以下空白

[illegible]

公信科技！公信科技

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

共 19 页 第 3 页

基本信息					
型号规格	6V×37S+FC	钢丝绳编号	南1#	用途	提人、提物
钢丝绳总长	625 m	钢丝绳公称直径	32 mm	检测位置	井口人工平台
检测起始点和终止点	罐笼首挂上方至罐笼上井口下放到下井口	检测速度	0.30 m/s	检测长度	539.12 m
检测起始点和终止点	平衡锤首挂上方至平衡锤上井口下放120m处	检测速度	0.30 m/s	检测长度	120.34 m
检验环境					
环境温度(℃)	27.3		环境湿度(%RH)	45.8	
钢丝绳编号示意图					
备注	无				

公債科技 | 公債科技
報告編號: CY

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

共 19 页 第 4 页

钢丝绳有效截面积损失超限情况统计表			
序号	检测仪记录位置 (m)	提升实际位置 (m)	面积损失百分比
副本 /	/	/	/

以本机构出具并正


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26272

共 19 页 第 5 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26272

共 19 页 第 6 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本


监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准




不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26272

共 19 页 第 8 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26272

共 19 页 第 9 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26272

共 19 页 第 10 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26272

共 19 页 第 11 页

钢丝绳无损检测曲线图



以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26272

共 19 页 第 12 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26272

共 19 页 第 13 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26272

共 19 页 第 14 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26272

共 19 页 第 15 页

钢丝绳无损检测曲线图



以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26272

共 19 页 第 16 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26272

共 19 页 第 17 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26272

共 19 页 第 18 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本


监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准





2026/06/17

不作为委托方已完成检测的正式凭证



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3372



普 应急 25 01

报告编号:GX-B1598/24-2-26273

钢丝绳在线无损定量 检测检验报告

委托单位: 安徽马钢矿业资源集团姑山矿业有限公司白象山
矿业分公司

受检单位: 安徽马钢矿业资源集团姑山矿业有限公司白象山
矿业分公司

样品名称: 钢丝绳 (副井南2#首绳)

型号规格: 6V×37S+FC

检验类别: 委托检验

检验日期: 2026年6月17日

中检集团公信安全科技有限公司



中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26273

共 19 页 第 1 页

委托单位	名称	安徽马钢矿业资源集团姑山矿业有限公司白象山矿业分公司		
	地址	安徽省马鞍山市当涂县太白镇		
钢丝绳基本信息	名称	钢丝绳（副井南2#首绳）	型号规格	6V×37S+FC
	出厂日期	2025年12月	安装日期	2026年4月
	制造单位	宁夏恒力钢丝绳有限公司		
	样品状况	使用中，圆形，表面轻微磨损。		
检验地点		副井井口	检验日期	2026年6月17日
检验类别		委托检验	下次检验日期	2026年12月17日之前
受检单位		安徽马钢矿业资源集团姑山矿业有限公司白象山矿业分公司		
检验项目		钢丝绳有效截面积损失百分比		
检验依据		GB 16423-2020 《金属非金属矿山安全规程》 GB/T 21837-2023 《铁磁性钢丝绳电磁检测方法》 KA/T 970-2005 《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》		
存在问题及建议		无。		
检验结论		实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.64%，小于5%为正常。 (检测/检验专用章) 2026年7月28日		
检验组成员		吴明泽、鲁斌		
备注		无。		

批准: 
日期: 2026.7.28

审核: 张庆稳
日期: 2026.7.25

主检: 吴明泽
日期: 2026.7.22

■ 不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26273

共 19 页 第 2 页

[illegible]

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

共 19 页 第 3 页

基本信息					
型号规格	6V×37S+FC	钢丝绳编号	南2#	用途	提人、提物
钢丝绳总长	625 m	钢丝绳公称直径	32 mm	检测位置	井口人工平台
检测起始点和终止点	罐笼下井口至罐笼首挂上方提升到上井口	检测速度	0.30 m/s	检测长度	539.11 m
检测起始点和终止点	平衡锤首挂上方至平衡锤上井口下放120m处	检测速度	0.30 m/s	检测长度	120.32 m
检验环境					
环境温度(℃)		27.6		环境湿度(%RH)	46.0
钢丝绳编号示意图					
备注	无				

报告编号:GX

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

共 19 页 第 4 页

以本机构出具并送还

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准 | 监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

不作为委托方已完成检测的正式凭证


中检集团公信安全科技有限公司

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26273

共 19 页 第 5 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2+26273

共 19 页 第 6 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26273

共 19 页 第 7 页

钢丝绳无损检测曲线图



以本机构出具并送达的纸质正本为准

不作为委托方已完成检测的正式凭证


中检集团公信安全科技有限公司

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26273

共 19 页 第 8 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26273

共 19 页 第 9 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26273

共 19 页 第 10 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26273

共 19 页 第 11 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26273

共 19 页 第 12 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26273

共 19 页 第 13 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证

以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26273

共 19 页 第 14 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26273

共 19 页 第 15 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准



不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26273

共 19 页 第 16 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准

不作为委托方已完成检测的正式凭证


中检集团公信安全科技有限公司

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26273

共 19 页 第 17 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26273

共 19 页 第 18 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本


监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

共 19 页 第 19 页

钢丝绳无损检测曲线图





2026/06/17



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3372



鲁 应急 25 01

报告编号:GX-B1598/24-2-26274

钢丝绳在线无损定量 检测检验报告

委托单位: 安徽马钢矿业资源集团姑山矿业有限公司白象山
矿业分公司

受检单位: 安徽马钢矿业资源集团姑山矿业有限公司白象山
矿业分公司

样品名称: 钢丝绳 (副井南3#首绳)

型号规格: 6V×37S+FC

检验类别: 委托检验

检验日期: 2026年6月17日

中检集团公信安全科技有限公司

不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26274

共 19 页 第 1 页

委托单位	名称	安徽马钢矿业资源集团姑山矿业有限公司白象山矿业分公司		
	地址	安徽省马鞍山市当涂县太白镇		
钢丝绳基本信息	名称	钢丝绳（副井南3#首绳）	型号规格	6V×37S+FC
	出厂日期	2025年12月	安装日期	2026年4月
	制造单位	宁夏恒力钢丝绳有限公司		
	样品状况	使用中，圆形，表面轻微磨损。		
检验地点		副井井口	检验日期	2026年6月17日
检验类别		委托检验	下次检验日期	2026年12月17日 之前
受检单位		安徽马钢矿业资源集团姑山矿业有限公司白象山矿业分公司		
检验项目		钢丝绳有效截面积损失百分比		
检验依据		GB 16423-2020 《金属非金属矿山安全规程》 GB/T 21837-2023 《铁磁性钢丝绳电磁检测方法》 KA/T 970-2005 《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》		
存在问题及建议		无。		
检验结论		实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.71%，小于5%为正常。 (检测/检验专用章) 2026年7月28日		
检验组成员		吴明泽、鲁斌		
备注		无。		

批准: [Signature]
日期: 2026.7.28

审核: 张庆稳
日期: 2026.7.25

主检: [Signature]
日期: 2026.7.22

不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准 | 监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

报告编号:GX-B1598/24-2-26274 共 19 页 第 2 页

报告编号:GX-B1598/24-2-26274 共 19 页 第 2 页

报告编号:GX-B1598/24-2-26274 共 19 页 第 2 页

报告编号:GX-B1598/24-2-26274 共 19 页 第 2 页

报告编号:GX-B1598/24-2-26274 共 19 页 第 2 页

报告编号:GX-B1598/24-2-26274 共 19 页 第 2 页

报告编号:GX-B1598/24-2-26274 共 19 页 第 2 页

报告编号:GX-B1598/24-2-26274 共 19 页 第 2 页

报告编号:G

钢丝绳在线无损定量

定量检测检验报告

共 19

第 3 页

共 19 页 第 3 页

以本机构出具并送达的纸质正本为准

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准 | 监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26274 共 19 页 第 4 页

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26274 共 19 页 第 4 页

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26274 共 19 页 第 4 页

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26274 共 19 页 第 4 页

钢丝绳在线无损定量检测检验报告				
报告编号:GX-B1598/24-2-26274			共 19 页 第 4 页	
检验项目				
序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项判定
1	钢丝绳有效截面积损失百分比	升降人员的钢丝绳,有效截面积损失百分比大于5%,应更换。	钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.71%	正常
		专为升降物料用的提升钢丝绳、平衡钢丝绳,有效截面积损失百分比大于10%,应更换。	不涉及	

钢丝绳在线无损定量检测检验报告				
报告编号: GX-B1598/24-2-26274			共 19 页 第 4 页	
检验项目				
序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项判定
1	钢丝绳有效截面积损失百分比	升降人员的钢丝绳,有效截面积损失百分比大于5%,应更换。	钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.71%	正常
		专为升降物料用的提升钢丝绳、平衡钢丝绳,有效截面积损失百分比大于10%,应更换。	不涉及	
钢丝绳有效截面积损失超限情况统计表				

钢丝绳在线无损定量检测检验报告				
报告编号: GX-B1598/24-2-26274			共 19 页 第 4 页	
检验项目				
序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项判定
1	钢丝绳有效截面积损失百分比	升降人员的钢丝绳,有效截面积损失百分比大于5%,应更换。	钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.71%	正常
		专为升降物料用的提升钢丝绳、平衡钢丝绳,有效截面积损失百分比大于10%,应更换。	不涉及	
钢丝绳有效截面积损失超限情况统计表				
序号	检测仪记录位置 (m)	提升实际位置 (m)	面积损失百分比	
	/	/	/	

钢丝绳在线无损定量检测检验报告				
报告编号:GX-B1598/24-2-26274			共 19 页 第 4 页	
检验项目				
序号	检验项目	标准要求	检测结果	单项判定
1	钢丝绳有效截面积损失百分比	升降人员的钢丝绳，有效截面积损失百分比大于5%，应更换。	钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.71%	正常
		专为升降物料用的提升钢丝绳、平衡钢丝绳，有效截面积损失百分比大于10%，应更换。	不涉及	
钢丝绳有效截面积损失超限情况统计表				
序号	检测仪记录位置(m)	提升实际位置(m)	面积损失百分比	
	/	/	/	
本表以下空白				

[illegible]




不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26274

共 19 页 第 5 页

钢丝绳无损检测曲线图



以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26274

共 19 页 第 6 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准

不作为委托方已完成检测的正式凭证


中检集团公信安全科技有限公司

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26274

共 19 页 第 7 页

钢丝绳无损检测曲线图



以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26274

共 19 页 第 8 页

钢丝绳无损检测曲线图



以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26274

共 19 页 第 9 页

钢丝绳无损检测曲线图



以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26274

共 19 页 第 10 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26274

共 19 页 第 11 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26274

共 19 页 第 12 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26274

共 19 页 第 13 页

钢丝绳无损检测曲线图



以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26274

共 19 页 第 14 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26274

共 19 页 第 15 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准

不作为委托方已完成检测的正式凭证


中检集团公信安全科技有限公司

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26274

共 19 页 第 16 页

钢丝绳无损检测曲线图



以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26274

共 19 页 第 17 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准

不作为委托方已完成检测的正式凭证




中检集团公信安全科技有限公司

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26274

共 19 页 第 18 页

钢丝绳无损检测曲线图




以本机构出具并送达的纸质正本为准

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26274

共 19 页 第 19 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准



2026/06/17

不作为委托方已完成检测的正式凭证



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3372



鲁 应急 25 01

监管公示副本

报告编号:GX-B1598/24-2-26275

监管公示副本

钢丝绳在线无损定量 检测检验报告



监管公示副本

监管公示副本

委托单位: 安徽马钢矿业资源集团姑山矿业有限公司白象山矿业分公司

受检单位: 安徽马钢矿业资源集团姑山矿业有限公司白象山矿业分公司

样品名称: 钢丝绳 (副井南4#首绳)

型号规格: 6V×37S+FC

监管公示副本

检验类别: 委托检验

检验日期: 2026年6月17日

监管公示副本

中检集团公信安全科技有限公司



不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26275 共 19 页 第 1 页

委托单位	名称	安徽马钢矿业资源集团姑山矿业有限公司白象山矿业分公司		
	地址	安徽省马鞍山市当涂县太白镇		
钢丝绳基本信息	名称	钢丝绳 (副井南4#首绳)	型号规格	6V×37S+FC
	出厂日期	2025年12月	安装日期	2026年4月
	制造单位	宁夏恒力钢丝绳有限公司		
	样品状况	使用中, 圆形, 表面轻微磨损。		
检验地点		副井井口	检验日期	2026年6月17日
检验类别		委托检验	下次检验日期	2026年12月17日 之前
受检单位		安徽马钢矿业资源集团姑山矿业有限公司白象山矿业分公司		
检验项目		钢丝绳有效截面积损失百分比		
检验依据		GB 16423-2020 《金属非金属矿山安全规程》 GB/T 21837-2023 《铁磁性钢丝绳电磁检测方法》 KA/T 970-2005 《钢丝绳 (缆) 在线无损定量检测方法和判定规则》		
存在问题及建议		无。		
检验结论		实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.61%, 小于5%为正常。 (检测/检验专用章) 2026年7月28日		
检验组成员		吴明泽、鲁斌		
备注		无。		

批准: [Signature] 日期: 2026.7.28 审核: 张庆稳 日期: 2026.7.25 主检: 吴明泽 日期: 2026.7.22

不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准 | 监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26275 共 19 页 第 2 页

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

共 19 页 第 2 页

检验用主要仪器设备

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检验

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准 | 监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

报告编号:G

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26275

共 19 页 第 3 页

基本信息					
型号规格	6V×37S+FC	钢丝绳编号	南4#	用途	提人、提物
钢丝绳总长	625 m	钢丝绳公称直径	32 mm	检测位置	井口人工平台
检测起始点和终止点	罐笼下井口至罐笼首挂上方提升到上井口	检测速度	0.30 m/s	检测长度	539.08 m
检测起始点和终止点	平衡锤首挂上方至平衡锤上井口下放120m处	检测速度	0.30 m/s	检测长度	120.44 m
检验环境					
环境温度(℃)	28.0		环境湿度(%RH)	46.4	
钢丝绳编号示意图					
备注	无				




不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26275

共 19 页 第 5 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26275

共 19 页 第 6 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准

不作为委托方已完成检测的正式凭证


中检集团公信安全科技有限公司

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26275

共 19 页 第 7 页

钢丝绳无损检测曲线图



以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26275

共 19 页 第 8 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准 | 监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

不作为委托方已完成检测的正式凭证


中检集团公信安全科技有限公司

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26275

共 19 页 第 9 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证

以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26275

共 19 页 第 10 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本


以本机构出具并送达的纸质正本为准

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26275

共 19 页 第 11 页

钢丝绳无损检测曲线图




不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26275

共 19 页 第 12 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26275

共 19 页 第 13 页

钢丝绳无损检测曲线图



以本机构出具并送达的纸质正本为准




不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26275

共 19 页 第 14 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26275

共 19 页 第 15 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26275

共 19 页 第 16 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26275

共 19 页 第 17 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证

以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26275

共 19 页 第 18 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准

共 19 页 第 19 页

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告





2026/06/17



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3372



普 应急 25 01

报告编号:GX-B1598/24-2-26276

钢丝绳在线无损定量 检测检验报告

委托单位: 安徽马钢矿业资源集团姑山矿业有限公司白象山
矿业分公司

受检单位: 安徽马钢矿业资源集团姑山矿业有限公司白象山
矿业分公司

样品名称: 钢丝绳 (副井南5#首绳)

型号规格: 6V×37S+FC

检验类别: 委托检验

检验日期: 2026年6月17日

中检集团公信安全科技有限公司

不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26276

共 19 页 第 1 页

委托单位	名称	安徽马钢矿业资源集团姑山矿业有限公司白象山矿业分公司		
	地址	安徽省马鞍山市当涂县太白镇		
钢丝绳基本信息	名称	钢丝绳（副井南5#首绳）	型号规格	6V×37S+FC
	出厂日期	2025年12月	安装日期	2026年4月
	制造单位	宁夏恒力钢丝绳有限公司		
	样品状况	使用中，圆形，表面轻微磨损。		
检验地点		副井井口	检验日期	2026年6月17日
检验类别		委托检验	下次检验日期	2026年12月17日 之前
受检单位		安徽马钢矿业资源集团姑山矿业有限公司白象山矿业分公司		
检验项目		钢丝绳有效截面积损失百分比		
检验依据		GB 16423-2020 《金属非金属矿山安全规程》 GB/T 21837-2023 《铁磁性钢丝绳电磁检测方法》 KA/T 970-2005 《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》		
存在问题及建议		无。		
检验结论		实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.55%，小于5%为正常。 (检测/检验专用章) 2026年7月28日		
检验组成员		吴明泽、鲁斌		
备注		无。		

批准: 
日期: 2026.7.28

审核: 张庆
日期: 2026.7.25

主检: 吴明泽
日期: 2026.7.22

不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集

中检集团公信安全科技有限公司

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26276

共 19 页 第 2 页

[illegible]

报告编号:G

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

共 19 页 第 3 页

以本机构出具并送达的纸质正本为准

以本机构出具并送达的纸质正本为准

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准 | 监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26276 共 19 页 第 4 页

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26276 共 19 页 第 4 页

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26276 共 19 页 第 4 页

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26276 共 19 页 第 4 页

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26276 共 19 页 第 4 页

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26276 共 19 页 第 4 页

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26276 共 19 页 第 4 页

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26276 共 19 页 第 4 页

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26276 共 19 页 第 4 页

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26276 共 19 页 第 4 页

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26276 共 19 页 第 4 页

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26276 共 19 页 第 4 页


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26276

共 19 页 第 5 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证

以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26276

共 19 页 第 6 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准

不作为委托方已完成检测的正式凭证


中检集团公信安全科技有限公司

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26276

共 19 页 第 7 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准 | 监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

不作为委托方已完成检测的正式凭证




中检集团公信安全科技有限公司

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26276

共 19 页 第 8 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26276

共 19 页 第 9 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26276

共 19 页 第 10 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司 钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26276

共 19 页 第 11 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26276

共 19 页 第 12 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26276

共 19 页 第 13 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26276

共 19 页 第 14 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26276

共 19 页 第 15 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26276

共 19 页 第 16 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26276

共 19 页 第 17 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准




不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26276

共 19 页 第 18 页

钢丝绳无损检测曲线图



以本机构出具并送达的纸质正本为准

报告编号:GX-B1598/24-2-26276

共 19 页 第 19 页

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告





2026/06/17

不作为委托方已完成检测的正式凭证



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3372



鲁 应急 25 01

监管公示副本

报告编号:GX-B1598/24-2-26277

监管公示副本

钢丝绳在线无损定量 检测检验报告



监管公示副本

监管公示副本

委托单位: 安徽马钢矿业资源集团姑山矿业有限公司白象山矿业分公司

受检单位: 安徽马钢矿业资源集团姑山矿业有限公司白象山矿业分公司

样品名称: 钢丝绳 (副井南6#首绳)

型号规格: 6V×37S+FC

监管公示副本

检验类别: 委托检验

检验日期: 2026年6月17日

监管公示副本

中检集团公信安全科技有限公司



监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准 | 监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告


报告编号:GX-B1598/24-2-26277

共 19 页 第 1 页

委托单位	名称	安徽马钢矿业资源集团姑山矿业有限公司白象山矿业分公司		
	地址	安徽省马鞍山市当涂县太白镇		
钢丝绳基本信息	名称	钢丝绳（副井南6#首绳）	型号规格	6V×37S+FC
	出厂日期	2025年12月	安装日期	2026年4月
	制造单位	宁夏恒力钢丝绳有限公司		
	样品状况	使用中，圆形，表面轻微磨损。		
检验地点		副井井口	检验日期	2026年6月17日
检验类别		委托检验	下次检验日期	2026年12月17日之前
受检单位		安徽马钢矿业资源集团姑山矿业有限公司白象山矿业分公司		
检验项目		钢丝绳有效截面积损失百分比		
检验依据		GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 GB/T 21837-2023《铁磁性钢丝绳电磁检测方法》 KA/T 970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》		
存在问题及建议		无。		
检验结论		实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.58%，小于5%为正常。 （检测/检验专用章） 2026年7月28日		
检验组成员		吴明泽、鲁斌		
备注		无。		

批准: 
日期: 2026.7.28

审核: 张庆稳
日期: 2026.7.25

主检: 
日期: 2026.7.22

中检集团公信安全科技有限公司

共 19 页 第 3 页

报告编号:GX-B1598/24-2-26277

备注	无
----	---

报告编号:GX-B1598/24-2-26277 共 19 页 第 4 页

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

共 19 页 第 4 页

检验项目				
序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项判定
1	钢丝绳有效截面积损失百分比	升降人员的钢丝绳，有效截面积损失百分比大于5%，应更换。	钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.58%	正常
		专为升降物料用的提升钢丝绳、平衡钢丝绳，有效截面积损失百分比大于10%，应更换。	不涉及	

序号	检测仪记录位置 (m)	提升实际位置 (m)	面积损失百分比
/	不作为委托方已完成检测的正式凭证 以本机构出具并送达的纸质正本为准	/	/
本表以下空白			
副本	不作为委托方已完成检测的正式凭证 以本机构出具并送达的纸质正本为准		
副本	不作为委托方已完成检测的正式凭证 以本机构出具并送达的纸质正本为准		
副本	不作为委托方已完成检测的正式凭证 以本机构出具并送达的纸质正本为准		
副本	不作为委托方已完成检测的正式凭证 以本机构出具并送达的纸质正本为准		

以本机构出具并送达的纸质

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准 | 监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准




不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26277

共 19 页 第 5 页

钢丝绳无损检测曲线图



以本机构出具并送达的纸质正本为准




不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26277

共 19 页 第 6 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准



不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26277

共 19 页 第 7 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26277

共 19 页 第 8 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26277

共 19 页 第 9 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准




不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26277

共 19 页 第 10 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准

不作为委托方已完成检测的正式凭证




中检集团公信安全科技有限公司

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26277

共 19 页 第 11 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准

不作为委托方已完成检测的正式凭证




中检集团公信安全科技有限公司

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26277

共 19 页 第 12 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26277

共 19 页 第 13 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26277

共 19 页 第 14 页

钢丝绳无损检测曲线图



以本机构出具并送达的纸质正本为准

不作为委托方已完成检测的正式凭证


中检集团公信安全科技有限公司

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26277

共 19 页 第 15 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26277

共 19 页 第 16 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准

不作为委托方已完成检测的正式凭证


中检集团公信安全科技有限公司

钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26277

共 19 页 第 17 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26277

共 19 页 第 18 页

钢丝绳无损检测曲线图



监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本

监管公示副本


以本机构出具并送达的纸质正本为准

中检集团公信安全科技有限公司
钢丝绳在线无损定量检测检验报告

报告编号:GX-B1598/24-2-26277

共 19 页 第 19 页

钢丝绳无损检测曲线图





2026/06/17

不作为委托方已完成检测的正式凭证

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

以本机构出具并送达的纸质正本为准