

不作为委托方已完成检测的正式凭证



监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

普 能源 20 02

报告编号:GX-B1310/21-2- 26311

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

煤矿在用摩擦式提升机系统（无损检测）

安全检测检验报告

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

委托单位: 中天合创能源有限责任公司葫芦素煤矿

受检单位: 中天合创能源有限责任公司葫芦素煤矿

设备名称: 悬挂装置（2#副井罐笼1#尾绳）

型号规格: XWB200

检验类别: 委托检验

检验日期: 2026年7月19日

中检集团公信安全科技有限公司



监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

注 意 事 项

- 1、 报告检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、 报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、 报告封面、首页、骑缝未盖“中检集团公信安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、 本公司不对局部复制的报告或证书负责。
- 5、 报告涂改无效。
- 6、 若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。
- 7、 报告中未明确标注的，符合性判定时未考虑测量不确定度的影响。

检测检验机构名称：中检集团公信安全科技有限公司

检测检验机构地址：山东省枣庄市市中区清泉西路1号

邮政编码：277101

电 话：检测一站 3066775

检测八站 3066635

检测二站 3066776

检测九站 3066651

检测三站 3066778

检测十站 3055017

检测四站 3066779

检测十一站 3055317

检测五站 3066715

检测十二站 3055013

检测六站 3066691

检测十三站 3066707

检测七站 3066796

材料检验站 3066765

技术服务一室 3055855

技术服务二室 3055865

技术服务三室 3066020

技术服务四室 3066786

技术服务五室 3066021

技术服务六室 3055150

技术服务七室 3055635

综合试验室 3055020

电线电缆检验室 3055625

传 真：0632-3055661

煤矿在用摩擦式提升机系统（无损检测）安全检测检验报告

报告编号:GX-B1310/21-2-26311

共 5 页 第 1 页

委托单位	名称	中天合创能源有限责任公司葫芦素煤矿		
	地址	内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克镇		
设备基本信息	名称	悬挂装置 (2#副井罐笼1#尾绳)	编号	2#副井罐笼1#尾绳
	型号规格	XWB200	制造单位	徐州煤矿安全设备制造有限公司
	工件数量	6	设备状态	使用中, 表面轻微锈蚀。
检验地点		副井提升现场	检验日期	2026年7月19日
检验类别		委托检验	下次检验日期	2027年7月19日 之前
受检单位		中天合创能源有限责任公司葫芦素煤矿		
检验项目		超声波检测		
检验依据		KA/T 684-1997 矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范		
存在问题及建议		无。		
检验结论		符合标准要求。		
检验组成员		郑明明、鲁斌		
备注		无。		



批准: [Signature]
日期: 2026.7.31

审核: [Signature]
日期: 2026.7.31

主检: [Signature]
日期: 2026.7.24

不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司

煤矿在用摩擦式提升机系统（无损检测）安全检测检验报告

报告编号:GX-B1310/21-2-26311

共 5 页 第 2 页

检验用主要仪器设备

[illegible]

(本表以下空白)

不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司

煤矿在用摩擦式提升机系统（无损检测）安全检测检验报告

报告编号:GX-B1310/Z1-2-26311

共 5 页 第 3 页

被测件名称	连接销轴 (2#副井罐笼1#尾绳)	被测件编号	2FJXWB-1~2FJXWB-3			
被测件材质	钢	制造单位	徐州煤矿安全设备制造有限公司			
检验地点	副井提升现场	检验日期	2026年7月19日			
检验类别	委托检验	样品状态	使用中, 表面轻微锈蚀。			
耦合剂	黄油	探伤方式	直接接触			
检验依据	KA/T 684-1997 矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范					
探伤部位示意图:						
						
检验结果:						
未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。						
备注	共检测 3 个					


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司

煤矿在用摩擦式提升机系统（无损检测）安全检测检验报告

报告编号:GX-B1310/21-2-26311

共 5 页 第 4 页

被测件名称	连接头 (2#副井罐笼1#尾绳)	被测件编号	2FJXWB-10			
被测件材质	钢	制造单位	徐州煤矿安全设备制造有限公司			
检验地点	副井提升现场	检验日期	2026年7月19日			
检验类别	委托检验	样品状态	使用中，表面轻微锈蚀。			
耦合剂	黄油	探伤方式	直接接触			
检验依据	KA/T 684-1997 矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范					
探伤部位示意图： 						
检验结果： 未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。						
备注	共检测 1 个					

不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司

煤矿在用摩擦式提升机系统（无损检测）安全检测检验报告

报告编号:GX-B1310/21-2-26311

共 5 页 第 5 页

被测件名称	连板 (2#副井罐笼1#尾绳)	被测件编号	2FJXWB-13~2FJXWB-14			
被测件材质	钢	制造单位	徐州煤矿安全设备制造有限公司			
检验地点	副井提升现场	检验日期	2026年7月19日			
检验类别	委托检验	样品状态	使用中, 表面轻微锈蚀。			
耦合剂	黄油	探伤方式	直接接触			
检验依据	KA/T 684-1997 矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范					
探伤部位示意图:						
						
检验结果:						
未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。						
备注	共检测 2 个					

以本机构出具并送达的纸质正本为准

不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技



葫芦素煤矿2号副井
2026年7月19日

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技


以本机构出具并送达的纸质正本为准 | 公信科技

公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准 | 监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准



葫芦素煤矿2号副井
2026年7月19日



不作为委托方已完成检测的正式凭证



监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

鲁 能 源 20 02

报告编号:GX-B1310/21-2- 26312

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

煤矿在用摩擦式提升机系统（无损检测）

安全检测检验报告

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

委托单位: 中天合创能源有限责任公司葫芦素煤矿

受检单位: 中天合创能源有限责任公司葫芦素煤矿

设备名称: 悬挂装置(2#副井罐笼2#尾绳)

型号规格: XWB200

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

检验类别: 委托检验

检验日期: 2026年7月19日

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

中检集团公信安全科技有限公司



监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准 | 监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

注 意 事 项

- 1、 报告检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、 报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、 报告封面、首页、骑缝未盖“中检集团公信安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、 本公司不对局部复制的报告或证书负责。
- 5、 报告涂改无效。
- 6、 若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。
- 7、 报告中未明确标注的，符合性判定时未考虑测量不确定度的影响。

检测检验机构名称：中检集团公信安全科技有限公司

检测检验机构地址：山东省枣庄市市中区清泉西路 1 号

邮政编码：277101

电 话：检测一站 3066775

检测八站 3066635

检测二站 3066776

检测九站 3066651

检测三站 3066778

检测十站 3055017

检测四站 3066779

检测十一站 3055317

检测五站 3066715

检测十二站 3055013

检测六站 3066691

检测十三站 3066707

检测七站 3066796

材料检验站 3066765

技术服务一室 3055855

技术服务二室 3055865

技术服务三室 3066020

技术服务四室 3066786

技术服务五室 3066021

技术服务六室 3055150

技术服务七室 3055635

综合试验室 3055020


电线电缆检验室 3055625

传 真：0632-3055661

煤矿在用摩擦式提升机系统（无损检测）安全检测检验报告

报告编号:GX-B1310/21-2-26312 共 5 页 第 1 页

委托单位	名称	中天合创能源有限责任公司葫芦素煤矿		
	地址	内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克镇		
设备基本信息	名称	悬挂装置 (2#副井罐笼2#尾绳)	编号	2#副井罐笼2#尾绳
	型号规格	XWB200	制造单位	徐州煤矿安全设备制造有限公司
	工件数量	6	设备状态	使用中, 表面轻微锈蚀。
检验地点		副井提升现场	检验日期	2026年7月19日
检验类别		委托检验	下次检验日期	2027年7月19日 之前
受检单位		中天合创能源有限责任公司葫芦素煤矿		
检验项目		超声波检测		
检验依据		KA/T 684-1997 矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范		
存在问题及建议		无。		
检验结论		符合标准要求。		
检验组成员		郑明明、鲁斌		
备注		无。		



批准: [Signature] 审核: [Signature] 主检: 鲁斌
日期: 2026.7.31 日期: 2026.7.31 日期: 2026.7.24

■ 不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司

煤矿在用摩擦式提升机系统（无损检测）安全检测检验报告

报告编号:GX-B1310/21-2-26312

共 5 页 第 2 页

检验用主要仪器设备

[illegible]

(本表以下空白)


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司

煤矿在用摩擦式提升机系统（无损检测）安全检测检验报告

报告编号:GX-BI310/21-2-26312

共 5 页 第 3 页

被测件名称	连接销轴 (2#副井罐笼2#尾绳)	被测件编号	2FJXWB-4~2FJXWB-6
被测件材质	钢	制造单位	徐州煤矿安全设备制造有限公司
检验地点	副井提升现场	检验日期	2026年7月19日
检验类别	委托检验	样品状态	使用中, 表面轻微锈蚀。
耦合剂	黄油	探伤方式	直接接触
检验依据	KA/T 684-1997 矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范		
探伤部位示意图: 			
检验结果: 未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。			
备注	共检测 3 个		

监管公示副本

公信科技

监管公示副本

公信科技

监管公示副本

公信科技

监管公示副本

公信科技

监管公示副本

公信科技

监管公示副本

公信科技

共检测 3 个

以本机构出具并送达的纸质正本为准

公信科技

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准 | 监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司

煤矿在用摩擦式提升机系统（无损检测）安全检测检验报告

报告编号:GX-B1310/21-2-26312

共 5 页 第 4 页

被测件名称	连接头 (2#副井罐笼2#尾绳)	被测件编号	2FJXWB-111			
被测件材质	钢	制造单位	徐州煤矿安全设备制造有限公司			
检验地点	副井提升现场	检验日期	2026年7月19日			
检验类别	委托检验	样品状态	使用中，表面轻微锈蚀。			
耦合剂	黄油	探伤方式	直接接触			
检验依据	KA/T 684-1997 矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范					
探伤部位示意图:						
						
检验结果:						
未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。						
备注	共检测 1 个					

不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司

煤矿在用摩擦式提升机系统（无损检测）安全检测检验报告


报告编号:GX-B1310/21-2-26312

共 5 页 第 5 页

被测件名称	连板 (2#副井罐笼2#尾绳)	被测件编号	2FJXWB-15~2FJXWB-16			
被测件材质	钢	制造单位	徐州煤矿安全设备制造有限公司			
检验地点	副井提升现场	检验日期	2026年7月19日			
检验类别	委托检验	样品状态	使用中, 表面轻微锈蚀。			
耦合剂	黄油	探伤方式	直接接触			
检验依据	KA/T 684-1997 矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范					
探伤部位示意图:						
						
检验结果:						
未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。						
备注	共检测 2 个					



葫芦素煤矿2号副井
2026年7月19日



不作为委托方已完成检测的正式凭证

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具



鲁 能源 20 02

报告编号:GX-B1310/21-2- 26313

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达

煤矿在用摩擦式提升机系统（无损检测）

安全检测检验报告

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

委托单位: 中天合创能源有限责任公司葫芦素煤矿

受检单位: 中天合创能源有限责任公司葫芦素煤矿

设备名称: 悬挂装置(2#副井罐笼3#尾绳)

型号规格: XWB200

检验类别: 委托检验

检验日期: 2026年7月19日

中检集团公信安全科技有限公司



监管公示副本

注 意 事 项

- 1、 报告检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、 报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、 报告封面、首页、骑缝未盖“中检集团公信安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、 本公司不对局部复制的报告或证书负责。
- 5、 报告涂改无效。
- 6、 若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。
- 7、 报告中未明确标注的，符合性判定时未考虑测量不确定度的影响。

检测检验机构名称：中检集团公信安全科技有限公司

检测检验机构地址：山东省枣庄市市中区清泉西路 1 号

邮政编码：277101

电 话：检测一站 3066775

检测八站 3066635

检测二站 3066776

检测九站 3066651

检测三站 3066778

检测十站 3055017

检测四站 3066779

检测十一站 3055317

检测五站 3066715

检测十二站 3055013

检测六站 3066691

检测十三站 3066707

检测七站 3066796

材料检验站 3066765

技术服务一室 3055855

技术服务二室 3055865

技术服务三室 3066020

技术服务四室 3066786

技术服务五室 3066021

技术服务六室 3055150

技术服务七室 3055635

综合试验室 3055020

电线电缆检验室 3055625

传 真：0632-3055661

不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

中检集团公信安全科技有限公司

煤矿在用摩擦式提升机系统（无损检测）安全检测检验报告

报告编号:GX-BI310/21-2-26313

共 5 页 第 1 页

委托单位	名称	中天合创能源有限责任公司葫芦素煤矿		
	地址	内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克镇		
设备基本信息	名称	悬挂装置 (2#副井罐笼3#尾绳)	编号	2#副井罐笼3#尾绳
	型号规格	XWB200	制造单位	徐州煤矿安全设备制造有限公司
	工件数量	6	设备状态	使用中, 表面轻微锈蚀。
检验地点		副井提升现场	检验日期	2026年7月19日
检验类别		委托检验	下次检验日期	2027年7月19日 之前
受检单位		中天合创能源有限责任公司葫芦素煤矿		
检验项目		超声波检测		
检验依据		KA/T 684-1997 矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范		
存在问题及建议		无。		
检验结论		符合标准要求。		
检验组成员		郑明明、鲁斌		
备注		无。		



批准: [Signature] 日期: 2026.7.31

审核: [Signature] 日期: 2026.7.31

主检: 鲁斌 日期: 2026.7.24

不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准 | 公信科技

不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司

煤矿在用摩擦式提升机系统（无损检测）安全检测检验报告

报告编号:GX-B1310/21-2-26313

共 5 页 第 2 页

检验用主要仪器设备

[illegible]

(本表以下空白)

不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司

煤矿在用摩擦式提升机系统（无损检测）安全检测检验报告

报告编号:GX-B1310/21-2-26313

共 5 页 第 3 页

被测件名称	连接销轴 (2#副井罐笼3#尾绳)	被测件编号	2FJXWB-7~2FJXWB-9
被测件材质	钢	制造单位	徐州煤矿安全设备制造有限公司
检验地点	副井提升现场	检验日期	2026年7月19日
检验类别	委托检验	样品状态	使用中，表面轻微锈蚀。
耦合剂	黄油	探伤方式	直接接触
检验依据	KA/T 684-1997 矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范		
探伤部位示意图： 			
检验结果： 未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。			
备注	共检测 3 个		

监管公示副本

公信科技

监管公示副本

公信科技

监管公示副本

公信科技

监管公示副本

公信科技

监管公示副本

公信科技

监管公示副本

公信科技

监管公示副本

公信科技

共检测 3 个

以本机构出具并送达的纸质正本为准

公信科技

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准 | 监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司

煤矿在用摩擦式提升机系统（无损检测）安全检测检验报告

报告编号:GX-B1310/21-2-26313

共 5 页 第 4 页

被测件名称	连接头 (2#副井罐笼3#尾绳)	被测件编号	2FJXWB-12			
被测件材质	钢	制造单位	徐州煤矿安全设备制造有限公司			
检验地点	副井提升现场	检验日期	2026年7月19日			
检验类别	委托检验	样品状态	使用中, 表面轻微锈蚀。			
耦合剂	黄油	探伤方式	直接接触			
检验依据	KA/T 684-1997 矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范					
探伤部位示意图:						
						
检验结果:						
未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。						
备注	共检测 1 个					

共检测 1 个

不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司

煤矿在用摩擦式提升机系统（无损检测）安全检测检验报告


报告编号:GX-B1310/21-2-26313

共 5 页 第 5 页

被测件名称	连板 (2#副井罐笼3#尾绳)	被测件编号	2FJXWB-17~2FJXWB-18			
被测件材质	钢	制造单位	徐州煤矿安全设备制造有限公司			
检验地点	副井提升现场	检验日期	2026年7月19日			
检验类别	委托检验	样品状态	使用中, 表面轻微锈蚀。			
耦合剂	黄油	探伤方式	直接接触			
检验依据	KA/T 684-1997 矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范					
探伤部位示意图:						
						
检验结果:						
未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。						
备注	共检测 2 个					



葫芦素煤矿2号副井
2026年7月19日



不作为委托方已完成检测的正式凭证



监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

能源 20 02

报告编号:GX-B1310/21-2-26314

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

煤矿在用摩擦式提升机系统（无损检测）

安全检测检验报告

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

委托单位: 中天合创能源有限责任公司葫芦素煤矿

受检单位: 中天合创能源有限责任公司葫芦素煤矿

设备名称: 悬挂装置（2#副井平衡锤1#尾绳）

型号规格: XWB200

检验类别: 委托检验

检验日期: 2026年7月19日

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

中检集团公信安全科技有限公司



监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

注 意 事 项

- 1、 报告检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、 报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、 报告封面、首页、骑缝未盖“中检集团公信安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、 本公司不对局部复制的报告或证书负责。
- 5、 报告涂改无效。
- 6、 若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。
- 7、 报告中未明确标注的，符合性判定时未考虑测量不确定度的影响。

检测检验机构名称：中检集团公信安全科技有限公司

检测检验机构地址：山东省枣庄市市中区清泉西路 1 号

邮政编码：277101

电 话：检测一站 3066775

检测八站 3066635

检测二站 3066776

检测九站 3066651

检测三站 3066778

检测十站 3055017

检测四站 3066779

检测十一站 3055317

检测五站 3066715

检测十二站 3055013

检测六站 3066691

检测十三站 3066707

检测七站 3066796

材料检验站 3066765

技术服务一室 3055855

技术服务二室 3055865

技术服务三室 3066020

技术服务四室 3066786

技术服务五室 3066021

技术服务六室 3055150

技术服务七室 3055635

综合试验室 3055020

电线电缆检验室 3055625

传 真：0632-3055661

不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司

煤矿在用摩擦式提升机系统（无损检测）安全检测检验报告

报告编号:GX-BI310/21-2-26314

共 5 页 第 1 页

委托名称	中天合创能源有限责任公司葫芦素煤矿			
单位地址	内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克镇			
设备基本信息	名称	悬挂装置 (2#副井平衡锤1#尾绳)	编号	2#副井平衡锤1#尾绳
	型号规格	XWB200	制造单位	徐州煤矿安全设备制造有限公司
	工件数量	6	设备状态	使用中，表面轻微锈蚀。
检验地点	副井提升现场		检验日期	2026年7月19日
检验类别	委托检验		下次检验日期	2027年7月19日之前
受检单位	中天合创能源有限责任公司葫芦素煤矿			
检验项目	超声波检测			
检验依据	KA/T 684-1997 矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范			
存在问题及建议	无。			
检验结论	符合标准要求。			
检验组成员	郑明明、鲁斌			
备注	无。			

批准:

审核:

主检:

日期:

日期:

日期:



不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司

煤矿在用摩擦式提升机系统（无损检测）安全检测检验报告

报告编号:GX-B1310/21-2-26314

共 5 页 第 2 页

检验用主要仪器设备

[illegible]

(本表以下空白)

不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司

煤矿在用摩擦式提升机系统（无损检测）安全检测检验报告

报告编号:GX-B1310/21-2-26314

共 5 页 第 3 页

被测件名称	连接销轴 (2#副井平衡锤1#尾绳)	被测件编号	2FJXWB-19~2FJXWB-21
被测件材质	钢	制造单位	徐州煤矿安全设备制造有限公司
检验地点	副井提升现场	检验日期	2026年7月19日
检验类别	委托检验	样品状态	使用中, 表面轻微锈蚀。
耦合剂	黄油	探伤方式	直接接触
检验依据	KA/T 684-1997 矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范		

探伤部位示意图:



检验结果:

未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。

备注

共检测 3 个


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司

煤矿在用摩擦式提升机系统（无损检测）安全检测检验报告

报告编号:GX-B1310/21-2-26314

共 5 页 第 4 页

被测件名称	连接头 (2#副井平衡锤1#尾绳)	被测件编号	2FJXWB-28			
被测件材质	钢	制造单位	徐州煤矿安全设备制造有限公司			
检验地点	副井提升现场	检验日期	2026年7月19日			
检验类别	委托检验	样品状态	使用中, 表面轻微锈蚀。			
耦合剂	黄油	探伤方式	直接接触			
检验依据	KA/T 684-1997 矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范					
探伤部位示意图:						
						
检验结果:						
未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。						
备注	共检测 1 个					

不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司

煤矿在用摩擦式提升机系统（无损检测）安全检测检验报告

报告编号:GX-B1310/21-2-26314

共 5 页 第 5 页

被测件名称	连板 (2#副井平衡锤1#尾绳)	被测件编号	2FJXWB-31~2FJXWB-32
被测件材质	钢	制造单位	徐州煤矿安全设备制造有限公司
检验地点	副井提升现场	检验日期	2026年7月19日
检验类别	委托检验	样品状态	使用中, 表面轻微锈蚀。
耦合剂	黄油	探伤方式	直接接触
检验依据	KA/T 684-1997 矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范		

探伤部位示意图:



检验结果:


未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。

备注

共检测 2 个



葫芦素煤矿2号副井
2026年7月19日



监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

不作为委托方已完成检测的正式凭证



正本为准

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

鲁 能源 20 02

报告编号:GX-B1310/21-2- 26315

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

煤矿在用摩擦式提升机系统（无损检测）

安全检测检验报告

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

委托单位: 中天合创能源有限责任公司葫芦素煤矿

受检单位: 中天合创能源有限责任公司葫芦素煤矿

设备名称: 悬挂装置（2#副井平衡锤2#尾绳）

型号规格: XWB200

检验类别: 委托检验

检验日期: 2026年7月19日

中检集团公信安全科技有限公司



监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

注 意 事 项

- 1、 报告检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、 报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、 报告封面、首页、骑缝未盖“中检集团公信安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、 本公司不对局部复制的报告或证书负责。
- 5、 报告涂改无效。
- 6、 若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。
- 7、 报告中未明确标注的，符合性判定时未考虑测量不确定度的影响。

检测检验机构名称：中检集团公信安全科技有限公司

检测检验机构地址：山东省枣庄市市中区清泉西路 1 号

邮政编码：277101

电 话：检测一站 3066775

检测八站 3066635

检测二站 3066776

检测九站 3066651

检测三站 3066778

检测十站 3055017

检测四站 3066779

检测十一站 3055317

检测五站 3066715

检测十二站 3055013

检测六站 3066691

检测十三站 3066707

检测七站 3066796

材料检验站 3066765

技术服务一室 3055855

技术服务二室 3055865

技术服务三室 3066020

技术服务四室 3066786

技术服务五室 3066021

技术服务六室 3055150

技术服务七室 3055635

综合试验室 3055020

电线电缆检验室 3055625

传 真：0632-3055661

不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 中检集团公信安全科技有限公司 | 本机构出具并送达的纸质正本为准

煤矿在用摩擦式提升机系统（无损检测）安全检测检验报告

报告编号:GX-BI310/21-2-26315

共 5 页 第 1 页

委托单位	名称	中天合创能源有限责任公司葫芦素煤矿		
	地址	内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克镇		
设备基本信息	名称	悬挂装置 (2#副井平衡锤2#尾绳)	编号	2#副井平衡锤2#尾绳
	型号规格	XWB200	制造单位	徐州煤矿安全设备制造有限公司
	工件数量	6	设备状态	使用中, 表面轻微锈蚀。
检验地点		副井提升现场	检验日期	2026年7月19日
检验类别		委托检验	下次检验日期	2027年7月19日 之前
受检单位		中天合创能源有限责任公司葫芦素煤矿		
检验项目		超声波检测		
检验依据		KA/T 684-1997 矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范		
存在问题及建议		无。		
检验结论		符合标准要求。		
检验组成员		郑明明、鲁斌		
备注		无。		



批准: [Signature] 日期: 2026.7.31

审核: [Signature] 日期: 2026.7.31

主检: [Signature] 日期: 2026.7.24

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准 | 公信科技


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司

煤矿在用摩擦式提升机系统（无损检测）安全检测检验报告

报告编号:GX-B1310/21-2-26315

共 5 页 第 3 页

被测件名称	连接销轴 (2#副井平衡锤2#尾绳)	被测件编号	2FJXWB-22~2FJXWB-24			
被测件材质	钢	制造单位	徐州煤矿安全设备制造有限公司			
检验地点	副井提升现场	检验日期	2026年7月19日			
检验类别	委托检验	样品状态	使用中, 表面轻微锈蚀。			
耦合剂	黄油	探伤方式	直接接触			
检验依据	KA/T 684-1997 矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范					
探伤部位示意图:						
						
检验结果:						
未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。						
备注	共检测 3 个					

共检测 3 个

不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司

煤矿在用摩擦式提升机系统（无损检测）安全检测检验报告

报告编号:GX-B1310/21-2-26315

共 5 页 第 4 页

被测件名称	连接头 (2#副井平衡锤2#尾绳)	被测件编号	2FJXWB-29			
被测件材质	钢	制造单位	徐州煤矿安全设备制造有限公司			
检验地点	副井提升现场	检验日期	2026年7月19日			
检验类别	委托检验	样品状态	使用中, 表面轻微锈蚀。			
耦合剂	黄油	探伤方式	直接接触			
检验依据	KA/T 684-1997 矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范					
探伤部位示意图:						
检验结果:						
未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。						
备注	共检测 1 个					

不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司

煤矿在用摩擦式提升机系统（无损检测）安全检测检验报告

报告编号:GX-B1310/21-2-26315


共 5 页 第 5 页

被测件名称	连板 (2#副井平衡锤2#尾绳)	被测件编号	2FJXWB-33~2FJXWB-34			
被测件材质	钢	制造单位	徐州煤矿安全设备制造有限公司			
检验地点	副井提升现场	检验日期	2026年7月19日			
检验类别	委托检验	样品状态	使用中, 表面轻微锈蚀。			
耦合剂	黄油	探伤方式	直接接触			
检验依据	KA/T 684-1997 矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范					
探伤部位示意图:						
						
检验结果:						
未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。						
备注	共检测 2 个					

以本机构出具并送达的纸质正本为准



葫芦素煤矿2号副井
2026年7月19日



不作为委托方已完成检测的正式凭证



青 能源 20 02

报告编号:GX-B1310/21-2- 26318

煤矿在用摩擦式提升机系统（无损检测） 安全检测检验报告

委托单位: 中天合创能源有限责任公司葫芦素煤矿

受检单位: 中天合创能源有限责任公司葫芦素煤矿

设备名称: 悬挂装置（2#副井平衡锤3#尾绳）

型号规格: XWB200

检验类别: 委托检验

检验日期: 2026年7月19日

中检集团公信安全科技有限公司



注 意 事 项

- 1、 报告检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、 报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、 报告封面、首页、骑缝未盖“中检集团公信安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、 本公司不对局部复制的报告或证书负责。
- 5、 报告涂改无效。
- 6、 若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。
- 7、 报告中未明确标注的，符合性判定时未考虑测量不确定度的影响。

检测检验机构名称：中检集团公信安全科技有限公司

检测检验机构地址：山东省枣庄市市中区清泉西路1号

邮政编码：277101

电 话：检测一站 3066775

检测八站 3066635

检测二站 3066776

检测九站 3066651

检测三站 3066778

检测十站 3055017

检测四站 3066779

检测十一站 3055317

检测五站 3066715

检测十二站 3055013

检测六站 3066691

检测十三站 3066707

检测七站 3066796

材料检验站 3066765

技术服务一室 3055855

技术服务二室 3055865

技术服务三室 3066020

技术服务四室 3066786

技术服务五室 3066021

技术服务六室 3055150

技术服务七室 3055635

综合试验室 3055020

电线电缆检验室 3055625

传 真：0632-3055661

不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 中检集团公信安全科技有限公司 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

煤矿在用摩擦式提升机系统（无损检测）安全检测检验报告

报告编号:GX-B1310/21-2-26318

共 5 页 第 1 页

委托单位	名称	中天合创能源有限责任公司葫芦素煤矿		
	地址	内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克镇		
设备基本信息	名称	悬挂装置 (2#副井平衡锤3#尾绳)	编号	2#副井平衡锤3#尾绳
	型号规格	XWB200	制造单位	徐州煤矿安全设备制造有限公司
	工件数量	6	设备状态	使用中, 表面轻微锈蚀。
检验地点		副井提升现场	检验日期	2026年7月19日
检验类别		委托检验	下次检验日期	2027年7月19日 之前
受检单位		中天合创能源有限责任公司葫芦素煤矿		
检验项目		超声波检测		
检验依据		KA/T 684-1997 矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范		
存在问题及建议		无。		
检验结论		符合标准要求。		
检验组成员		郑明明、鲁斌		
备注		无。		



批准: [Signature]
日期: 2026.7.31

审核: [Signature]
日期: 2026.7.31

主检: [Signature]
日期: 2026.7.24

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准 | 公信科技

不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司

煤矿在用摩擦式提升机系统（无损检测）安全检测检验报告

报告编号:GX-B1310/21-2-26318

共 5 页 第 2 页

检验用主要仪器设备

[illegible]

(本表以下空白)


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司

煤矿在用摩擦式提升机系统（无损检测）安全检测检验报告

报告编号:GX-B1310/21-2-26318

共 5 页 第 3 页

被测件名称	连接销轴 (2#副井平衡锤3#尾绳)	被测件编号	2FJXWB-25~2FJXWB-27			
被测件材质	钢	制造单位	徐州煤矿安全设备制造有限公司			
检验地点	副井提升现场	检验日期	2026年7月19日			
检验类别	委托检验	样品状态	使用中, 表面轻微锈蚀。			
耦合剂	黄油	探伤方式	直接接触			
检验依据	KA/T 684-1997 矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范					
探伤部位示意图:						
						
检验结果:						
未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。						
备注	共检测 3 个					

以本机构出具并送达的纸质正本为准


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司

煤矿在用摩擦式提升机系统（无损检测）安全检测检验报告

报告编号:GX-B1310/21-2-26318

共 5 页 第 4 页

被测件名称	连接头 (2#副井平衡锤3#尾绳)	被测件编号	2FJXWB-30			
被测件材质	钢	制造单位	徐州煤矿安全设备制造有限公司			
检验地点	副井提升现场	检验日期	2026年7月19日			
检验类别	委托检验	样品状态	使用中, 表面轻微锈蚀。			
耦合剂	黄油	探伤方式	直接接触			
检验依据	KA/T 684-1997 矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范					
探伤部位示意图:						
						
检验结果:						
未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。						
备注	共检测 1 个					

不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司

煤矿在用摩擦式提升机系统（无损检测）安全检测检验报告

报告编号:GX-B1310/21-2-26318

共 5 页 第 5 页

被测件名称	连板 (2#副井平衡锤3#尾绳)	被测件编号	2FJXWB-35~2FJXWB-36			
被测件材质	钢	制造单位	徐州煤矿安全设备制造有限公司			
检验地点	副井提升现场	检验日期	2026年7月19日			
检验类别	委托检验	样品状态	使用中, 表面轻微锈蚀。			
耦合剂	黄油	探伤方式	直接接触			
检验依据	KA/T 684-1997 矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范					
探伤部位示意图:						
						
检验结果:						
未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。						
备注	共检测 2 个					




共检测 2 个

以本机构出具并送达的纸质正本为准



葫芦素煤矿2号副井
2026年7月19日



不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技



葫芦素煤矿2号副井
2026年7月19日

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技

以本机构出具并送达的纸质正本为准 | 公信科技

公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准 | 监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

不作为委托方已完成检测的正式凭证



监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

晋 能源 20 02

报告编号:GX-B1310/21-2- 26319

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

煤矿在用摩擦式提升机系统（无损检测）

安全检测检验报告

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

委托单位: 中天合创能源有限责任公司葫芦素煤矿

受检单位: 中天合创能源有限责任公司葫芦素煤矿

设备名称: 罐笼（副井2#）

型号规格: GDG1.5/9/2/4

检验类别: 委托检验

检验日期: 2026年7月19日

中检集团公信安全科技有限公司



监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

注 意 事 项

- 1、 报告检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、 报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、 报告封面、首页、骑缝未盖“中检集团公信安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、 本公司不对局部复制的报告或证书负责。
- 5、 报告涂改无效。
- 6、 若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。
- 7、 报告中未明确标注的，符合性判定时未考虑测量不确定度的影响。

检测检验机构名称：中检集团公信安全科技有限公司

检测检验机构地址：山东省枣庄市市中区清泉西路1号

邮政编码：277101

电 话：检测一站 3066775

检测八站 3066635

检测二站 3066776

检测九站 3066651

检测三站 3066778

检测十站 3055017

检测四站 3066779

检测十一站 3055317

检测五站 3066715

检测十二站 3055013

检测六站 3066691

检测十三站 3066707

检测七站 3066796

材料检验站 3066765

技术服务一室 3055855

技术服务二室 3055865

技术服务三室 3066020

技术服务四室 3066786

技术服务五室 3066021

技术服务六室 3055150

技术服务七室 3055635

综合试验室 3055020

电线电缆检验室 3055625

传 真：0632-3055661

不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司

煤矿在用摩擦式提升机系统（无损检测）安全检测检验报告

报告编号:GX-B1310/21-2-26319

共 4 页 第 1 页

委托单位	名称	中天合创能源有限责任公司葫芦素煤矿		
	地址	内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克镇		
设备基本信息	名称	罐笼（副井2#）	编号	副井2#
	型号规格	GDG1.5/9/2/4	制造单位	山东泰安煤矿机械有限公司
	工件数量	2	设备状态	使用中，表面轻微锈蚀。
检验地点		副井提升现场	检验日期	2026年7月19日
检验类别		委托检验	下次检验日期	2027年7月19日 之前
受检单位		中天合创能源有限责任公司葫芦素煤矿		
检验项目		超声波检测		
检验依据		MT/T 684-1997 矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范		
存在问题及建议		无。		
检验结论		符合标准要求。		
检验组成员		鲁斌、郑明明		
备注		无。		



批准: [Signature]
日期: 2026.7.31

审核: [Signature]
日期: 2026.7.31

主检: 鲁斌
日期: 2026.7.24

监管公示副本

公信科技

以本机构出具并送达的纸质正本为准

■ 不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司

中检集团公信安全科技有限公司

煤矿在用摩擦式提升机系统（无损检测）安全检测检验报告

报告编号:GX-B1310/21-2-26319

共 4 页 第 2 页

[illegible]

不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司

煤矿在用摩擦式提升机系统（无损检测）安全检测检验报告

报告编号:GX-B1310/21-2-26319

共 4 页 第 3 页

被测件名称	主连板（小罐笼）	被测件编号	2#-小罐笼			
被测件材质	钢	制造单位	山东泰安煤矿机械有限公司			
检验地点	副井提升现场	检验日期	2026年7月19日			
检验类别	委托检验	样品状态	使用中，表面轻微锈蚀。			
耦合剂	黄油	探伤方式	直接接触			
检验依据	MT/T 684-1997 矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范					
探伤部位示意图： 						
检验结果： 未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。						
备注	共检测 1 个					

共检测 1 个

不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司

煤矿在用摩擦式提升机系统（无损检测）安全检测检验报告

报告编号:GX-B1310/21-2-26319

共 4 页 第 4 页


被测件名称	主连板（平衡锤）	被测件编号	2#-平衡锤			
被测件材质	钢	制造单位	山东泰安煤矿机械有限公司			
检验地点	副井提升现场	检验日期	2026年7月19日			
检验类别	委托检验	样品状态	使用中，表面轻微锈蚀。			
耦合剂	黄油	探伤方式	直接接触			
检验依据	MT/T 684-1997 矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范					
探伤部位示意图： 						
检验结果： 未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。						
备注	共检测 1 个					

共检测 1 个

以本机构出具并送达的纸质正本为准



葫芦素煤矿2号副井
2026年7月19日



葫芦素煤矿2号副井
2026年7月19日

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

致力科技服务

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

促进安全发展

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

中检集团公信安全科技有限公司

地址：山东省枣庄市市中区清泉西路1号

电话：0632-3396380

传真：0632-3055682

邮箱：lmaj@163.com

网址：www.gxanke.com

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准